

Ek-1

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2835.10.00	50	0.6144	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta sodyum hipofosfit (CAS RN 7681-53-0) veya ağırlıkça %55 veya daha fazla ancak %65'ten fazla olmayan sodyum hipofosfit içeren sulu çözelti.	0	31.12.2029
2841.70.00	50	0.6482	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta susuz (CAS RN 12027-67-7) veya tetrahidrat (CAS RN 12054-85-2) hekzaamonyum heptamolibdat.	0	31.12.2029
2841.90.70	20	0.5936	*	%99 veya daha fazla saflıkta toz halinde potasyum titanyum oksit (CAS RN 12056-51-8).	0	31.12.2029
2842.10.00	60	0.7097	*, a	Otomotiv katalizör üretiminde bakır zeolit veya kaplama malzemesinin imalatında kullanılmak üzere, —ağırlıkça %94 veya daha fazla saflıkta, —alüminofosfat-on sekiz (AEI) zeolit yapısına sahip, —faz saflığı %90 veya daha fazla olan alüminosilikat (CAS RN 1318-02-1).	0	31.12.2026
2903.99.80	28	0.4529	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta florobenzen (CAS RN 462-06-6).	0	31.12.2029
2904.99.00	78	0.6560	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1-kloro-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3).	0	31.12.2029
2906.19.00	80	0.6257	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 4-tert-Bütilsikloheksanol (CAS RN 98-52-2).	0	31.12.2029
2909.30.39	20	0.5503	*	1,1'-propan-2,2-diylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoksi)benzen] (CAS RN 21850-44-2).	0	31.12.2026
2909.30.39	30	0.6649	*	1,1'-(1-Metiltetilden)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropoksi)-benzen (CAS RN 97416-84-7).	0	31.12.2030
2909.30.39	50	0.7828	*	Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta 2-(1-Adamantil)-4-Bromoanisol (CAS RN 104224-63-7).	0	31.12.2029
2914.19.90	80	0.4274	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 3-Metiltütanon (CAS RN 563-80-4).	0	31.12.2027
2914.39.00	35	0.4227	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta Benzofenon (CAS RN 119-61-9).	0	31.12.2027
2915.90.90	20	0.7407	*	Metil (R)-2-floropropiyonat (CAS RN 146805-74-5).	0	31.12.2027
2915.90.90	25	0.7542	*	Metil oktanat (CAS RN 111-11-5), metil dekonat (CAS RN 110-42-9) veya metil miristat (CAS RN 124-10-7).	0	31.12.2029
2915.90.90	27	0.6003	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta trietil ortoformat (CAS RN 122-51-0).	0	31.12.2029
2915.90.90	30	0.5767	*	3,3- Dimetilbutiril klorür (CAS RN 7065-46-5).	0	31.12.2027
2915.90.90	33	0.8154	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta etil 8-bromooktanoat (CAS RN 29823-21-0).	0	31.12.2026
2915.90.90	43	0.8423	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta trifloroasetik anhidrit (CAS RN 407-25-0).	0	31.12.2027
2915.90.90	45	0.6255	*	Trimetil ortoformat (CAS RN 149-73-5).	0	31.12.2029
2915.90.90	53	0.8457	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 3-kloro-2,2-dimetilpropanoil klorür (CAS RN 4300-97-4).	0	31.12.2027
2915.90.90	60	0.4954	*	Etil-6,8-diklorooktanoat (CAS RN 1070-64-0).	0	31.12.2030
2918.29.00	85	0.3638	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta hekzametilen bis[3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propiyonat] (CAS RN 35074-77-2).	0	31.12.2029
2921.42.00	38	0.3978	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4).	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2921.45.00	15	0.2609	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta <i>N</i> -1-Naftilaniilin (CAS RN 90-30-2).	0	31.12.2029
2924.19.00	58	0.4160	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta <i>N,N</i> -Dimetilakrilamid (CAS RN 2680-03-7).	0	31.12.2026
2924.29.70	59	0.6266	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-(Trifluorometil)benzamid (CAS RN 360-64-5).	0	31.12.2029
2925.11.00	40	0.3526	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta; 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on 1,1-dioksit (CAS RN 81-07-2) veya bunun sodyum tuzu (CAS RN 128-44-9) veya bunun sodyum tuzu dihidratı (CAS RN 6155-57-3).	0	31.12.2029
2928.00.90	73	0.2661	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 3,3'-Bis(3,5-di- <i>tert</i> -butil-4-hidroksifenil)- <i>N,N'</i> -bipropionamid (CAS RN 32687-78-8).	0	31.12.2029
2928.00.90	78	0.5918	*	Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta aminoguanidinyum hidrojen karbonat (CAS RN 2582-30-1).	0	31.12.2029
2929.90.90	80	0.8701	*	– Ağırlıkça %70 veya daha fazla <i>N,N'</i> -[(2S,3E,5S)-1,6-difenilhekz-3-en-2,5-diil]bis(<i>N,N</i> -dimetilsülfirik diamid) (CAS RN 1247119-27-2) içeren, – ağırlıkça %30'u geçmeyen su içeren, – ve kuru ağırlık saflığı %90 veya daha fazla olan <i>N,N'</i> -[(2S,3E,5S)-1,6-difenilhekz-3-en-2,5-diil]bis(<i>N,N</i> -dimetilsülfirik diamid) (CAS RN 1247119-27-2) içeren ıslak macun veya toz.	0	31.12.2029
2933.69.80	48	0.7464	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-(4,6-Bis-(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(oktiloksi)-fenol (CAS RN 2725-22-6).	0	31.12.2029
2933.99.80	76	0.8054	*	Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-Metilindolin (CAS RN 6872-06-6).	0	31.12.2026
2934.99.90	47	0.4942	*	Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 2,4-Dietil-9H-tiyoksanten-9-on (CAS RN 82799-44-8).	0	31.12.2030
3809.91.00	30	0.8830	*	Ağırlıkça; – %46 veya daha fazla fakat %55'ten fazla olmayan antimon pentoksit (CAS RN 1314-60-9) ve – %1 veya daha fazla fakat %10'dan fazla olmayan trietanolamin (CAS RN 102-71-6) veya – %1 veya daha fazla fakat %10'dan fazla olmayan trietanolamin fosfat (CAS RN 10017-56-8) içeren sulu antimon pentoksit karışımı.	0	31.12.2029
3811.21.00 3811.90.00	38 60	0.3448	*	Ağırlıkça; – %25 veya daha fazla fakat %55'ten fazla olmayan dinonilnaftilsülfonik asidin baryum, kalsiyum, magnezyum veya çinko tuzu (CAS RN 25619-56-1, 28015-99-8, 28016-00-4 veya 57855-77-3) içeren, – %25'ten fazla C3-C24 karboksilik asitler karışımının baryum, kalsiyum, magnezyum veya çinko tuzunu (CAS RN 68990-37-4) içersin ya da içermesin, mineral yağ çözeltisi (CAS RN 64742-52-5, 64742-53-6, 64742-56-9 veya bunların karışımları).	0	31.12.2029
3815.12.00	50	0.2800	*	– Çapı 3 mm veya daha fazla, ancak 10 mm'yi aşmayan, – ağırlıkça %8 veya daha fazla ancak 40'i geçmeyen gümüş içeren, – alüminyum oksit esaslı bir taşıyıcı üzerinde bulunan, – bir veya birden fazla promotör içeren granül, tekerlek veya halka şeklindeki yapıda olan katalizörler.	0	31.12.2029
3815.90.90	60	0.2783	*	İzobütanol (CAS RN 78-83-1) içinde çözelti halinde bulunan, ağırlıkça %50 veya daha fazla fakat %65'ten fazla olmayan dinonilnaftalendisülfonik asit (CAS RN 60223-95-2).	0	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
3906.90.90	28	0.6672	*	Ağırlıkça, — %80 veya daha fazla fakat %90'ı geçmeyen bütül akrilat, etil akrilat, metil akrilat ve alil metakrilatın çekirdek-kabuk polimerini (CAS RN 73026-23-0) ve — %10 veya daha fazla fakat %20'yi geçmeyen metil metakrilat ve etil akrilat kopolimerini (CAS RN 9010-88-2) içeren karışım.	0	31.12.2030
3919.90.80	58	0.5507	*	Bir tarafı yapışkan tabaka ve ayırma tabakasıyla kaplanmış, kalınlığı 20 µm veya daha fazla ancak 90 µm'yi geçmeyen, çift eksenli yönlendirilmiş poli(metil metakrilat) film.	0	31.12.2029
3920.61.00	40	0.7949	*a	Retroreflektif ürünlerin üretiminde kullanılmak üzere, — Her iki tarafta mat yüzey dokusuna sahip, — 50 µm'den fazla fakat 200 µm'den fazla olmayan kalınlığa sahip, — 800 mm veya daha fazla fakat 1500 mm'den fazla olmayan genişliğe sahip ve — 300 m veya daha fazla fakat 2500 m'den fazla olmayan uzunluğa sahip polikarbonatın ekstrüde edilmiş termoplastik folyoları veya filmleri.	0	31.12.2030
3926.90.97	77	0.7196	*	Otomobil park yardım sensörlü sisteminde kullanılan türden, 2.500 veya daha fazla birincil ambalaj içerisinde, iç çapı 13,2 mm veya daha fazla fakat 17,2 mm'den fazla olmayan silikon ayırma halkası.	0	31.12.2026
5911.40.00	10	0.8024	*	Poli(etilen tereftalat) spunbond katmandan oluşan dokunmamış mensucat: - Parça halinde, uzunlamasına kesilmiş veya yalnızca dikdörtgen (kare dahil) şeklinde kesilmiş, - ağırlıkça 160 g/m2 veya daha fazla, ancak 300 g/m2'den fazla olmayan, - L sınıfı veya daha iyi filtrasyon verimliliğine (DIN 60335-2-69'a göre) sahip, - pilelenebilir nitelikte, Aşağıdaki işlemler uygulanmış olsun veya olmasın: - politetrafloroetilen (PTFE) ile kaplanmış veya sıvanmış, - alüminyum parçacukları ile kaplanmış, - fosfor bazlı alev geciktirici kaplama uygulanmış, - poliamid, poliüretan veya flor içeren bir polimerden oluşan nanolif kaplama uygulanmış, - genleştirilmiş politetrafloroetilen (ePTFE) membran içeren.	0	31.12.2029
8301.60.00 8419.90.85 8479.90.70 8481.90.00 8485.90.90 8503.00.98 8515.90.80 8537.10.98 8538.90.99 8708.99.10 8708.99.97	30 40 30 50 30 43 40 55 70 55 22	0.5024	*	Aşağıdakileri içeren silikon veya plastik klavyeler: — ortak metal parçalar ve — plastik parçalar içerip içermemesine bakılmaksızın, — cam elyafı veya aşıyla güçlendirilmiş epoksi reçine, — baskılı olup olmadığına veya yüzey işlemi görmüş olup olmadığına bakılmaksızın, — elektrik iletkenleri ile olan veya olmayan, — klavyeye yapılandırılmış bir membran ile olan veya olmayan, — tek veya çok katmanlı koruyucu film ile olan veya olmayan.	0	31.12.2030
8406.81.00	10	0.8818	*	Endüstriyel buhar türbini: — çıkış gücü 40 MW'tan fazla olan ancak 90 MW'tan fazla olmayan, — 165 bar'dan fazla olmayan bir basınca ve 565 °C'den fazla olmayan bir sıcaklığa göre tasarlanmış, — canlı buhar tarafında, 30 barı aşmayan hidrolik servo ile çalışan, ayrı ayrı kontrol edilen tek veya çift koltuklu valflerle donatılmış.	0	31.12.2029

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8412.90.70	20	0.8148	*	Bir rüzgar türbininin aktarma organını (dişli kutusu, kaide yatağı, rotor mili) sabitlemek ve hizalamak için çözümleri ile güçlendirilmiş düktil dökme demirden (SSDI) yapılmış taban plakası: —3,5 m veya daha fazla ancak 4,5 m'den fazla olmayan uzunlukta, —2 m veya daha fazla ancak 4,2 m'den fazla olmayan genişlikte, —1 m veya daha fazla, ancak 1,3 m'den fazla olmayan bir yükseklikte, —11 ton veya daha fazla, ancak 21,5 tondan fazla olmayan ağırlıkta, —sapma tahriki (yaw drive) için montaj delikleri, —dişli kutusu desteği için montaj flanşı, —aktarma organları montajı, —farklı vida yuvaları bulunan.	0	31.12.2027
8418.99.90	80	0.8856	*a	Bir tür ısı değiştirici olan, alüminyum borular ile bakır uçlardan ve alüminyum radyatörlerle çevrelenmiş yapıda evaporatör: —ölçüleri 337 x 237 x 17 mm veya daha fazla olan ancak 868 x 399 x 78 mm'yi geçmeyen, —bir takımın toplam ağırlığı 236 g veya daha fazla olan ancak 1 750 g'ı geçmeyen, —sabit bir sensöre sahip olan, —ses yutucu içeren veya içermeyen, —sensör sıcaklığı tipi soket ile sonlandırılmış 2, 5 veya 7 kontrol ve güç bağlantı pinine sahip olan, ayrıca ısıtıcı ve sigorta tipi soket içeren veya içermeyen 8418.10, 8418.21 ve 8418.40 alt pozisyonlarındaki ürünlerin imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029
8501.33.90 8501.40.80 8501.53.50	30 50 10	0.4855	*	Motorlu araçlar için elektrikli sürme düzeni (drive), çıkış gücü 315 kW'ı geçmeyen; —şanzımanlı olsun ya da olmasın bir AC veya DC motora sahip, —güç elektroniği ihtiva eden ya da etmeyen.	0	31.12.2026
8504.31.80	30	0.4450	*, a	Transformatörler; güç işleme (power handling) kapasitesi 1 kVA'yı geçmeyen, statik konvertörlerin ve 8537 pozisyonunda yer alan eşyaların imalinde kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029
8507.60.00	26	0.8660	*	Lityum ferrosülfat teknolojisi (LFP) kullanan elektrik akümülatörlerinin montajı için modüller: —uzunluğu 670 mm veya daha fazla olan ancak 882 mm'yi geçmeyen, —genişliği 390 mm veya daha fazla olan ancak 655 mm'yi aşmayan, —yüksekliği 110 mm veya daha fazla olan fakat 155 mm'yi geçmeyen, —ağırlığı 60 kg veya daha fazla olan ancak 165 kg'ı geçmeyen, ve —gücü 11.300 Wh veya daha fazla olan ancak 29.360 Wh'yi geçmeyen.	1,3	31.12.2026
8507.60.00	77	0.6753	*, a	Lityum-iyon şarj edilebilir bataryalar: —uzunluğu 700 mm veya daha fazla olan, ancak 2 820 mm'yi aşmayan, —genişliği 935 mm veya daha fazla olan, ancak 1 660 mm'yi aşmayan, —yüksekliği 85 mm veya daha fazla olan, ancak 700 mm'yi aşmayan, —ağırlığı 250 kg veya daha fazla olan, ancak 700 kg'ı aşmayan, —175 kWh'ı aşmayan güç kapasitesine sahip olan, —nominal gerilimi 320 V veya daha fazla olan, ancak 430 V'u aşmayan, 8701 ila 8705 tarife alt pozisyonlarındaki araçların imalinde kullanıma mahsus.	1,3	31.12.2026

GTP	KAYIT NO	SERİ NO	DİPNOT	EŞYA TANIMI	GV (%)	GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
8537.10.91	75	0.8841	*, a	Kullanım ve/veya kontrol amaçlı mikrodenetleyici ile donatılmış baskılı devre kartı: — kumanda bileşenleri, sinyal bileşenleri ve ekran olsun ya da olmasın, — çalışma voltajı 5V DC veya daha fazla ancak 24V DC'yi geçmeyen ya da 220V AC veya daha fazla olan ancak 400V AC'yi geçmeyen, — muhafaza ile birlikte veya muhafaza olmadan, — 7321 11, 8414 60, 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 40, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8450 20, 8451 21, 8451 29, 8516 60 tarife alt pozisyonlarındaki ev tipi cihazların imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029
8544.30.00 8544.42.90	53 75	0.6377	*, a	Direksiyon sistemi için elektrik kablo demeti veya kablo: — 12 V anma gerilimine sahip olan, — her iki ucunda konektör bulunan ve/veya sızdırmazlık ve dönmeyi önleme özelliği sağlayan özel bir adaptörle donatılmış olan, — motorlu taşıtların direksiyon kutusu gövdesine montaj için plastik ankraj kelepçeleri bulunsun veya bulunmasın, motorlu taşıtlar için güç direksiyon sistemlerinin imalatında kullanılmaya mahsus.	0	31.12.2029
8708.95.99	50	0.8292	*	Araçların güvenlik hava yastıkları için itici gaz olarak kullanılan, piroteknik madde içeren (soğuk gaz içersin veya içermesin) hava yastığı şişiricisi, her bir tek partide 1.000 parça veya daha fazla olan.	0	31.12.2026
9002.11.00	85	0.6572	*, a	Lens montajı: — yatay görüş alanı aralığı 20 derece veya daha fazla olan ancak 220 dereceden fazla olmayan, — odak uzaklığı 1,16 mm veya daha fazla olan ancak 20 mm'den fazla olmayan, — nispi açıklığı F/1.2 veya daha fazla olan ancak F/4'ten fazla olmayan, — çapı 5 mm veya daha fazla olan ancak 40 mm'den fazla olmayan, CMOS araca monte kameraların veya IP ağ kameralarının üretiminde kullanılmak üzere.	0	31.12.2029